


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул. д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8(3812) 32-60-30; Е-mail: grn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019268, ИНН/КПП 9503088113/550401001



" 22 " 09

2021 г.

№ 55220041000100931351

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№731

15. 04.2022

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов»  
644023, Российской Федерации, город Омск, ул. 4 Транспортная, 56  
(место выдачи предписания)

Мной, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения.

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки №731 от 22.03.22г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова Н.А.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов» ИНН 5506024580 ОГРН 1025501255460

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**Выявлены следующие нарушения** обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов» п.1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), имеется СП 3.3 о соответствии строений для осуществления деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2. Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

3. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты в виде выбоин и ям, грязи асфальтового покрытия, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

4. Не созданы условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1 сп 2.4.3648-20 ..

18.04.2022

5. Обучающиеся не обеспечены мебелью с учетом росто-возрастных особенностей детей, что не соответствует требованиям п.2.4.3 СН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. Отсутствуют условия для хранения обуви в раздевалке, не оборудовано место для хранения обуви на каждого учащегося в раздевалке, что не соответствует требованиям п. 3.4.5 СН 2.4.3648-20.
7. В учебных кабинетах №№ 20, 21, 26 используются лампы с разными спектрами светонизлучения, что не соответствует требованиям п. 2.8.5 СН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Не проводится своевременно замена разбитых стекол в коридоре при спортивном зале у входа в раздевалки 1 из 2 окон имеет пробоину в стекле, остекление окна выполнено не из цельного стеклополотна - п. 2.8.3,п.2.11.2 сп 2.4.3648-20.
9. В туалете для девочек на 2 этаже 1 из 3 унитазов имеет трещины чаши. Туалетные не оборудованы достаточным количеством унитазов и раковин для мытья рук в соответствии с гигиеническими нормативами: по количеству унитазов в туалетах (исходя из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков) общеобразовательная организация рассчитана на 140 девочек и 240 мальчиков. По количеству раковин в туалетах (исходя из расчета 1 кран на 30 человек) общеобразовательная организация рассчитана на 300 человек, а обучается в первую смену-350 человек- из них 149 девочек и 201 мальчик.
- Туалеты на 3 этаже отсутствуют, переоборудованы под бухгалтерию и склад, что не соответствует п. 2.4.11., п. 3.4.10, СН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и таб.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания».
10. Неудовлетворительное сан-тех состояние помещений не позволяет проводить уборку с применением моющих и дез. средств- в коридоре у раздевалок на потолке имеются дефекты отделки в виде следов текучих красок: в кабине охранника на 1 этаже- стены имеют трещины, частично штукатурка обсыпается, на полу линолеум разорван; в мастерских для мальчиков- стены и потолок в трещинах- помещение не используется для учебного процесса, используется как склад: в кабинете психолога покрытие стелл выполнено из бумажных обоев, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; пол в актовом зале имеет трещины, выбоины, частично отсутствуют доски (паркетное покрытие), что не соответствует требованиям п.2.5.1,п.2.5.2, п.2.5.3,п.2.11.2 СН 2.4.3648-20
11. Интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения в учебных кабинетах 20,22 и 37, а сбоку от центра п.2.4.4. СН 2.4.3648-20.
12. Места работы с ноутбуками не оборудованы местным освещением, что не соответствует требованиям п.3.5.15 СН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 5 классах в школе - исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося  $2.5\text{m}^2$  п.3.4.14 сп 2.4.3648-20.
- школьный блок
14. На школьном блоке 2 раковины для мытья рук учащихся из 5 имеют отбитую эмаль, частично у смесителей - ржавый налет на поверхности. п.2.4.6.2 СН 2.4.3648-20
15. Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против брюшного тифа - следующего сотрудника Айтчанова А.А. 05.05.1970 г.р. (лаворник) (последняя прививка 15.02.2019г.), что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней: ч. 2 ст. 5 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1.2.; п. 1.5. СН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого(-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

с целью устранения выявленных нарушений **предписывают:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов»  
ИНН 5506024580 ОГРН 1025501255460

Юридический и фактический адрес: 644023, Российская Федерация, город Омск, ул. 4 Транспортная, 56

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

н/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов» Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории выполнить в соответствии с П.2.2.4, СП 2.4.3648-20	10.08.24
2	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м <sup>2</sup> в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.24
3	Отделку учебных помещений выполнить в соответствии требованиям раздела II пп. 2.25.1,2,5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Провести ремонт помещений, устранить дефекты пола- в книгохранилище на I этаже , в актовом зале. - Провести ремонт помещений, устранить дефекты отделки стен в коридоре у раздевалок на потолке; в книгохранилище на I этаже; в мастерских для мальчиков при использовании в учебном процессе; в кабинете психолога (бумажные обои).	10.08.24
4	Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.	10.08.24
5	обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов в туалетах (исходя из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков) - задействовать в работе на 3 этаже здания туалет; установить исправное санитарно-техническое оборудование в туалете на 2 этаже для девочек установить исправное оборудование-унитаз, раздел II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.24
6	Места работы с ноутбуками оборудовать местным освещением, п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.24
7	Обучающихся обеспечить мебелью с учетом росто-возрастных особенностей детей, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	10.08.24
8	В учебных кабинетах №№ 20, 21, 26 не использовать лампы с разными спектрами свечеизлучения, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.24
9	В учебных кабинетах №№ 20,22 и 37 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены помещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	10.08.24
10	Шкафы для учащихся оборудовать местом для хранения обуви на каждого обучающегося, п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23
11	Проводить своевременно замену разбитых стекол, установить цельное стеклонодино в коридоре при спортивном зале у входа в раздевалки 1 из 2 окон - п. 2.8.3 п.2,1+2 сп 2.4.3648-20.	10.08.23
12	Создать условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1 сп 2.4.3648-20...	10.08.24
13	Пищеблок На пищеблоке установить исправное, без дефектов санитарно-техническое оборудование - раковины для мытья рук учащихся . п.2.1.6.2 СП 2.4.3648-20	10.08.23
14	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов» п.1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	10.08.24

	<p>Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпиднозам.</p> <p>Основание: раздел II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней: ч. 2 ст. 5 ФЗ № 157 «Об иммуноопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 112н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1.2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28</p>	10.08.22
--	--	----------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: gpn@55.rosпотребnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контролерный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученных им, либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контролерный (надзорный) орган оценивает неисполнение указанного решения путем проведения одного из контролируемых (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам вышеизложенной проверки, допускается проведение выездной проверки.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

**Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов»**  
ИИН 5506024580 ОГРН 1025501255160

(положность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-эксперт  
отдела по надзору за условиями  
воспитания и обучения и питанием населения  
(положность лица, составившего предписание)

(подпись)

Ильина И.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «15» 04 2022 г.  
(подпись)

Сгрекова Елена Петровна-директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов»